

Serravalle, 20 novembre 2014

Rapporto della Commissione delle Petizioni sul MM 46 del 3 novembre 2014 relativo l'adozione del Regolamento comunale dei cimiteri e della camera mortuaria.

Signor Presidente,
Signori Consiglieri Comunali,

La nostra commissione si è riunita ed ha esaminato il MM emanato dal Municipio che sarà messo in votazione in CC il 15 dicembre 2014. Durante l'incontro è stato invitato il capo dicastero Signor Baggi Matteo.

Il regolamento è stato analizzato per i suoi aspetti legali. Dopo aver consultato la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria), il Decreto esecutivo concernente l'autorizzazione per l'esumazione e il trasporto di salme, il Regolamento sull'esercizio di aziende di pompe funebri, la LOC e la RaLOC, non si sono riscontrate imprecisioni. Il regolamento deve comunque ancora essere valutato dalla Sezione enti locali dopo l'approvazione del Consiglio Comunale.

In secondo tempo, abbiamo analizzato il nuovo regolamento paragonando i tre regolamenti esistenti dei cimiteri di Ludiano, Semione e Malvaglia. Quelli precedenti sono molto differenti tra di loro e pensare di riuscire a integrare parti di ogni regolamento non sarebbe stata una scelta ottimale. Il municipio ha preferito presentare un regolamento nuovo e differente da quelli esistenti per ottenere migliore chiarezza e stabilire un'applicazione unica per tutti e tre i cimiteri. Da notare che le strutture dei cimiteri sono molto differenti tra loro e per questo non è sicuramente evidente preparare un solo regolamento per tutti i cimiteri.

In seguito abbiamo analizzato il regolamento per i suoi contenuti. Dopo attenta valutazione vogliamo rendere attento il Consiglio Comunale a due nostre valutazioni:

1. La prima valutazione riguarda le urne:

art. 4 ...Dove fosse già affossata una salma vi è la possibilità di depositare sotto la superficie del terreno delle urne cinerarie....

art. 8 I loculi cinerari che possono essere a parete o interrati ...

Al momento esistono delle urne posate sopra le lapidi. Da parte nostra siamo d'accordo di mantenere questi due articoli per il futuro della gestione del cimitero, ma non siamo del parere di obbligare a mettere sotto terra quelle esistenti sopra le lapidi per rispetto dei famigliari. Su questo punto chiediamo un parere al Consiglio Comunale.

2. Nell'articolo 30 si cita un'altezza massima di 1.20 m di fiori e arbusti. Nei regolamenti precedenti solo quello di Malvaglia indicava un'altezza massima che era di 70 cm. Da parte nostra riteniamo che l'altezza proposta sia un po' troppo permissiva su alcune zone dei nostri cimiteri. Per questo proponiamo di ridurre l'altezza massima a 80 cm.

Per quanto riguarda il resto del regolamento riteniamo che così come proposto impartirà più ordine ai nostri cimiteri e darà la possibilità di un migliore controllo da parte dell'Ufficio tecnico comunale.

Visto quanto descritto sopra, la nostra commissione invita il Consiglio Comunale:

Ad approvare il Regolamento dei cimiteri e della camera mortuaria con la modifica da noi proposta.

Per la Commissione delle Petizioni:

Presidente: Antonio Salmina

.....


Segretaria: Cesarina Martinetti

.....


Membri: Dario Cittadini

.....


Edy Notari

.....


Alessia Saglini

.....
